

**BLACK
FRIDAY '22**
SPECIALE
LEGNO

PROMO PITTURE

REPARTO FERRAMENTA E COLORI

FONDO AD ACQUA CAPAROL

Half Primer è un fondo universale pigmentato all'acqua a base di resina acrilica, idoneo come fondo di adesione su superfici non assorbenti, lisce o porose come alluminio, zinco, rame, ceramica, legno e supporti verniciati.



Certificato ambientale Blauer Engel.

€22,00 / 0,75 L

SMALTO AD ACQUA CAPAROL

Apacryl Pu è una linea di smalti acrilpoliuretani all'acqua per tutti gli usi interni ed esterni. Applicabile su superfici non assorbenti, lisce o porose come alluminio, zinco, rame, ceramica, legno e supporti verniciati. Disponibile in versione lucido, satinato, opaco.



La linea Capacryl PU presenta inoltre diverse certificazioni quali:

Norma Europea En 71-3 idoneo per tutti i prodotti destinati a bambini. / Certificato Haccp adatto per ambienti con particolari requisiti di sicurezza ed igiene. Certificato Blauer Engel garantisce una sostenibilità ed impatto minimo per la qualità dell'aria.



Tutta la linea Capacryl Pu è inserita inoltre nel nostro sistema tintometrico Colorexpress fornendo quindi una vasta gamma di colori realizzabili per ogni vostra necessità.

€23,00 / 0,75 L



IMPREGNANTI AD ACQUA MILESI

Le soluzioni di verniciatura all'acqua per esterni/interni Milesi esaltano la bellezza del legno e ne garantiscono la protezione e la durata nel tempo. Sono ideali per tutti i tipi di legno. Perfette per serramenti, strutture arredi e pavimentazioni in legno. Ottima difesa dagli agenti atmosferici, muffe, funghi e batteri creando una barriera protettiva e mantenendo una bellezza nel tempo.



€11,00 / 1L

€42,00 / 5L

PROMO STUFE E PELLETT

REPARTO TERMOIDRAULICA

STUFA PELLETT STELLA COLORE BIANCO 8KW

Stufa a pellet dalla struttura estremamente compatta. Superfici lisce e facili da pulire. Disponibile nei colori standard nero, bordeaux e bianco. Il colore dei rivestimenti laterali può essere personalizzato permettendo l'integrazione della stufa con qualsiasi stile di arredamento.

€899,00



PELLETT BIO FOREST

Il pellet di conifera è un ottimo combustibile proprio perché il legname si presta bene alla produzione di un pellet di qualità: quello bianco (chiaro) è il più indicato per le stufe a pellet.

Ottimo rendimento, residui di cenere molto contenuti e certificazione EnPlus A1, sono le caratteristiche principali dei prodotti a marchio BioEnergy Europe.

Il BioForest vanta un altissimo potere calorifico con un valore in fase di test che si aggira intorno ai 5,0 kWh/kg. A parità di volume, il suo potere calorifico è quasi doppio rispetto a quello del legno. Infine è meno ingombrante del legno, infatti necessita della metà dello spazio di stoccaggio.



€12,50 / 15 KG

PROMO LAMINATI

REPARTO LEGNAMI

AETERNO PAVIMENTO LAMINATO

COLORE: ROVERE-GRIGIO / 3126

MISURA: 8X193X1376 MM

AC4 LINEA HOME CATWALK

€15,00+IVA/MQ



AETERNO PAVIMENTO LAMINATO

COLORE: ROVERE MILLENIUM / 3530

MISURA: 7X193X1376 MM

AC3 LINEA HOME STANDARD

€10,00+IVA/MQ



AETERNO PAVIMENTO LAMINATO

COLORE: NATURE OAK (3 STRIP) / 0811

MISURA: 8X193X1380 MM

AC5 LINEA STUDIO DEC.

€15,00+IVA/MQ



KRONOPOL PAVIMENTO LAMINATO

COLORE: ATHENA WALNUT / D3712

AC5

€15,00+IVA/MQ



PROMO UTENSILI F.F. GROUP

REPARTO FERRAMENTA E COLORI

FF.GROUP

PIALLATRICI - LEVIGATRICI

DIY USE

MULTI-LEVIGATRICE MS 125 EASY



- Per parti, angoli e zone difficili da raggiungere



NUM. ART.	41 529	35 €
Potenza nominale assorbita	125 W	
Dimensioni del disco	100 x 95 mm	
Peso	1,1 kg	

DIY USE

LEVIGATRICE ORBITALE OS 150 EASY



- Design a base vibrazioni



NUM. ART.	41 524	35 €
Potenza nominale assorbita	150 W	
Dimensioni del disco	102 x 10 mm	
Peso	1,4 kg	

SEMI-PRO USE

LEVIGATRICI ORBITALI



OS 240 PLUS OS 320 PLUS

NUM. ART.	41 525	41 524
Potenza nominale assorbita	240 W	320 W
Dimensioni del disco	182 x 98 mm	230 x 110 mm
Peso	1,9 kg	2,3 kg

	58 €	72 €
	47 €	59 €

SEMI-PRO USE

LEVIGATRICI ROTORBITALI



	ROS 125/430 PLUS	ROS 150/430 PLUS
NUM. ART.	41 527	41 528
Potenza nominale assorbita	430 W	430 W
Diámetro del plato de lija	125 mm	150 mm
Peso	2,1 kg	2,1 kg

	61 €	65 €
	50 €	53 €

PRO USE

LEVIGATRICE ROTORBITALE ROS 150 BL PRO

BRUSHLESS MOTOR



NUM. ART.	44 748
Potenza nominale assorbita	350 W
Diámetro del plato de lija	150 mm
Peso	1,7 kg

	268 €
	219 €

SEMI-PRO USE

PIALLATRICE P 750 PLUS



- Manopola di controllo della profondità a 11 posizioni per una lavorazione precisa del materiale
- Sistema di aspirazione della polvere bilaterale brevettato

NUM. ART.	43 811	66 €
Potenza nominale assorbita	750 W	
Capacità max. piallatura	82 x 2 mm	
Profondità di battuta	18 mm	

SEMI-PRO USE

LEVIGATRICE A NASTRO BS 500 PLUS



- Sistema di aspirazione della polvere e raccoglitore di polvere
- Collegabile con aspiratore

NUM. ART.	45 548	69 €
Potenza nominale assorbita	900 W	
Dimensioni del nastro	513 x 75 mm	
Peso	3,4 kg	

	85 €
	69 €

MOTOSEGHE A BENZINA

FF.GROUP

MOTOSEGHE
GAMMA COMPLETA
per
OGNI ESIGENZA

SEMI-PRO USE

MOTOSEGHE

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE EURO 5



- Carburatore e filtro carburante WALERO
- Semicarter in metallo
- Sistema anti-vibrazione

	GCS 241 PLUS	GCS 246 PLUS
NUM. ART.	45 557	45 558
Potenza nominale assorbita	1,9 hp	2,4 hp
Spostamento cilindro	51,0 cc	64,0 cc
Longhezza barra	14" - 44 cm	18" - 45 cm
Catena	3/8" LP - 1,3 mm	3/32" - 1,5 mm
Capacità serbatoio carburante	260 ml	350 ml
Peso senza barra e catena	4,1 kg	5,3 kg

	182 €	194 €
	149 €	159 €

SEMI-PRO USE

MOTOSEGHE

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE EURO 5



- Carburatore e filtro carburante WALERO
- Filtro di carta
- Semicarter in metallo
- Sistema di avviamento in metallo
- Sistema anti-vibrazione

	GCS 253 PLUS	GCS 256 PLUS
NUM. ART.	45 644	45 647
Potenza nominale assorbita	2,7 hp	3,1 hp
Spostamento cilindro	51,0 cc	64,0 cc
Longhezza barra	20" - 50 cm	26" - 58 cm
Catena	0,325" - 1,5 mm	0,325" - 1,5 mm
Capacità serbatoio carburante	350 ml	500 ml
Peso senza barra e catena	5,7 kg	6,5 kg

	207 €	219 €
	169 €	179 €

PRO USE

MOTOSEGHE

AIR COOLED 2-STROKE ENGINE EURO 5



- Carburatore e filtro carburante WALERO
- Filtro aria professionale
- Semicarter in metallo
- Sistema di avviamento in metallo
- Sistema anti-vibrazione

	GCS 441 PRO	GCS 4500 PRO
NUM. ART.	46 058	46 059
Potenza nominale assorbita	2,5 hp	3,8 hp
Spostamento cilindro	41,4 cc	58,9 cc
Longhezza barra	16" - 40 cm	18" - 45 cm
Catena	3/8" LP - 1,3 mm	0,325" - 1,5 mm
Capacità serbatoio carburante	350 ml	520 ml
Peso senza barra e catena	5,2 kg	5,7 kg

	268 €	304 €
	219 €	249 €

Valvola di decompressione per un avvio senza sforzo
(solo per GCS 441 - 46 058)

SEMI-PRO USE

TRONCATRICI

- Pre-regolazione per una esecuzione veloce e precisa dell'angolazione. Microscopio della premontura e controllo della vibrazione
- Scudi di taglio laser, protezione superiore della lama fissa, impugnatura morbida gommatata
- Estensione del banco con ampliamenti incorporati



	TMS 210 PLUS	SOMS 210 PLUS	SOMS 254 PLUS
NUM. ART.	44 842	44 841	44 613
Tipo	Banco	Radial	Radial
Potenza nominale assorbita	1.450 W	1.450 W	2.000 W
Giri al minuto	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	4.800 min ⁻¹
Capacità di taglio max. Ø / 90°	60 x 120 mm	62 x 310 mm	90 x 300 mm
Capacità di taglio max. Ø / 45°	34 x 120 mm	34 x 310 mm	58 x 300 mm
Dimensioni della disco	210 x 30 mm / 40T	210 x 30 mm / 40T	254 x 30 mm / 40T
Peso	6,1 kg	11,0 kg	11,1 kg
Inchioda			
Lama	✓	✓	✓



182€
149€

243€
199€

414€
339€

SEMI-PRO USE

TRONCATRICE RADIALE A DOPPIA INCLINAZIONE SEMS-06 305 PLUS

- Doppio binello per tagliare vari angoli e inclinazioni in entrambe le direzioni, sinistra e destra, senza dover capovolgere il lavoro
- Pre-regolazione per una esecuzione veloce e precisa dell'angolazione. Microscopio della premontura e controllo della vibrazione
- Guida scorrevole, guida di taglio laser, protezione superiore della lama fissa, impugnatura morbida gommatata
- Estensione del banco con ampliamenti incorporati
- Sacchetto raccogli-polline e collegamento per aspirapolvere



NUM. ART.	44 814
Potenza nominale assorbita	2.000 W
Giri al minuto	4.500 min ⁻¹
Capacità di taglio max. Ø / 90°	102 x 340 mm
Capacità di taglio max. Ø / 45°	48 x 340 mm
Dimensioni della disco	305 x 30 mm / 40T
Peso	15,0 kg
Inchioda	
Lama	✓



487€
399€

SEMI-PRO USE

SEGA DA BANCO TBS 315 PLUS



DA USARE CON:

LAMA

NUM. ART. 44 620

24€
19€



NUM. ART.	45 527
Potenza nominale assorbita	2.400 W
Giri al minuto	2.800 min ⁻¹
Dimensioni della disco	215 x 30 mm / 24T
Dimensioni della parca	100 x 550 mm
Max. altezza di taglio a 90°/45°	63 / 45 mm
Peso	44,0 kg
Inchioda	
Lama	✓

- Potente motore a induzione
- Regolazione dell'altezza della lama
- Suction and protection against dust



487€
399€

SEMI-PRO USE

SEGA A GATTOCCIO RS 1050 E PLUS



+ Lama inclusa

NUM. ART.	41 344
Potenza nominale assorbita	1.850 W
Profondità max. di taglio, legno	150 mm
Lunghezza della corsa	28 mm
Peso	2,4 kg



97€
79€

SEMI-PRO USE

SEGHETTO ALTERNATIVO JS 550 PLUS



NUM. ART.	41 341
Potenza nominale assorbita	550 W
Profondità max. di taglio, legno	55 mm
Lunghezza della corsa	18 mm



51€
41€

PRO USE

SEGHETTO ALTERNATIVO JS 710 PRO



NUM. ART.	41 342
Potenza nominale assorbita	710 W
Profondità max. di taglio, legno	105 mm
Lunghezza della corsa	23 mm



66€
54€

SEMI-PRO USE

FRESATRICE RD 1600 PLUS



NUM. ART.	45 934
Potenza nominale assorbita	1.400 W
Profondità max. immersione	55 mm
Inchioda	
Base immersione	4 x 112 mm
Guida	✓



146€
119€

SEMI-PRO USE

SEGA CIRCOLARE CS 55/1200 PLUS



+ Disco incluso

NUM. ART.	41 343
Potenza nominale assorbita	1.200 W
Dimensioni della disco	145 x 20 mm
Profondità max. di taglio a 90°	55 mm
Profondità max. di taglio a 45°	36 mm



82€
67€

SEMI-PRO USE

SEGA CIRCOLARE

Laser incorporato



+ Disco incluso

NUM. ART.	41 344	41 345
Potenza nominale assorbita	1.500 W	2.000 W
Dimensioni della disco	185 x 20 mm	225 x 20 mm
Profondità max. di taglio a 90°	45 mm	65 mm
Profondità max. di taglio a 45°	42 mm	56 mm



116€
93€

146€
119€

SERVIZI AI CLIENTI

Preventivi gratuiti

Assistenza e guida alla scelta dei prodotti

Convenzione per pratiche con agevolazioni

Possibilità di presenza sul cantiere

Certificazione di tutti i prodotti e marchi trattati



Milotta Group®
Lecofer srl

—

T. 0924 508484
www.milottagroup.com
info@milottagroup.com